# Fiche technique Système de chemins de câbles



# Eclisses horizontales Inox

### Horizontale


# **ULIH 53 E4**


EAN: 4013339960194 Disponible en 1 paire Unité de mesure : m














## Description de l'article

Eclisses horizontales Inox, hauteur 45 mm

# Informations sur les prix

Remise	N15
Unité de mesure	Paire

#### **Poids**

Unité de mesure du poids	61 g/ Paire
Poids net en kg par 100	6,1 kg / 100Paire

### Dimension de l'article

Hauteur	44,00 mm	
Largeur	120,00 mm	
Profondeur / Longueur	120,00 mm	

# Fiche technique Système de chemins de câbles

### **ULIH 53 E4**

## Type d'emballage

1 Paire = 1 Paire					
Longueur	120,00 mm	Largeur	120,00 mm	Hauteur	44,00 mm
Poids brut	0,06 kg	Volume	0,001 m³		
Quantité minimale	1,00 Paire	Quantité maximale	1,00 Paire		

#### Texte de préconisation

Eclisses horizontales, inox, pour les changements de direction horizontaux et la liaison des échelles de câbles et des pièces de forme H53.

Monter les échelles avec un espacement de 3 mm minimum. Les trous des éclisses permettent une fixation durable des éclisses et permettent aussi la dilatation des échelles.

Lors du montage, il faut vérifier que les trous oblongs présents sur les éclisses, se trouvent du même côté que la console. Pour aider au montage, on peut se servir d'une pince de montage ULP.

Pour garantir un montage conforme, les éclisses de liaison métalliques doivent être fixées à chaque extrémité d'échelle avec 4 M 6x16 V4A et les éclisses en PRV avec 4 M 6x20 V4A. (à commander séparément)

Dimensions H  $\times$  L : 45  $\times$  150 mm

Epaisseur du matériel : 1 mm

Trous de fixation, deux rangées : Ø 8 mm und 8x20 mm

Interligne : 20 mm
NIEDAX Modell-Nr. : ULIH 53 E4

#### Sécurité et environnement

Date du REACH	19.01.2021
REACH-Info	Conforme
RoHS-Info	Conforme

#### **Origine et commercialisation**

Pays d'origine	FR
Code douanier	73089098